



ULTRAMARINE

34 класс

FLOORPAN

 **ИНТЕГРА**
www.integra.market

ULTRAMARINE

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАМИНАТА

CLASS Класс	21	22	23	31	32	33	34
UTILIZATION Критерий истирания	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
ABRASION RESISTANCE Стойкость к истиранию	≥500	≥1000	≥2000		≥4000	≥6000	≥8500

Впервые на российском рынке появился ламинат, который соответствует высшему 34 - му классу и сертифицирован сразу по двум показателям: истираемости и ударопрочности .
Повышенная износостойчивость и большой срок службы подтверждается увеличенной гарантией.

О КОЛЛЕКЦИИ ЛАМИНАТА ULTRAMARINE

FLOORPAN

ULTRAMARINE

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

- Выдерживает более **8 500 циклов** обработки абразивным материалом.
- Выдерживает не менее **25 000 циклов** истирания роликом стула.
- Минимальный срок эксплуатации в помещении жилого типа — **30 лет**.
- Производство плиты по специальной технологии.

О КОЛЛЕКЦИИ ЛАМИНАТА ULTRAMARINE

FLOORPAN

ULTRAMARINE

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

- В основе ламината влагостойкая ХДФ - плита.
- Высокая стойкость к разбуханию от влаги. Не более 8% для 34 класса, в то время как для 33 класса допустимо значение 15%.
- Поверхность защищена от повреждения чаем, кофе и даже ацетоном.
- Рисунок и блеск останутся неизменными .



34 КЛАСС 10 ММ UNICLIC 1380X193 ФАСКА 4V

 **ИНТЕГРА**
www.integra.market

ДУБ СКАЙ

FR1001

СТРУКТУРА: КАНТРИ

10 ММ





ДУБ САНРАЙЗ
FR1002
СТРУКТУРА: КАНТРИ
10 ММ



34 КЛАСС 10 ММ UNICLIC 1380X193 ФАСКА 4V

 **ИНТЕГРА**
www.integra.market






ДУБ ФАНТОМ
FR1004.2
СТРУКТУРА: КАНТРИ
10 ММ



34 КЛАСС 10 ММ UNICLIC 1380X193 ФАСКА 4V

 **ИНТЕГРА**
www.integra.market





ДУБ ХАРТ

FR1005

СТРУКТУРА: КАНТРИ

10 ММ



34 КЛАСС 10 ММ UNICLIC 1380X193 ФАСКА 4V

 **ИНТЕГРА**
www.integra.market






ДУБ КАПЕЛЛА
FR1006
СТРУКТУРА: КАНТРИ
10 ММ



34 КЛАСС 10 ММ UNICLIC 1380X193 ФАСКА 4V

 **ИНТЕГРА**
www.integra.market





ДУБ РЕЙ

FR1007

СТРУКТУРА: КАНТРИ

10 ММ



34 КЛАСС 10 ММ UNICLIC 1380X193 ФАСКА 4V

 **ИНТЕГРА**
www.integra.market



ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ ULTRAMARINE



Быстрая и лёгкая
сборка



Устойчивость к
механическому
воздействию



Экологическая
безопасность



Устойчивость к УФ-
лучам



Гигиеничность



Устойчивость к
пятнам



Устойчивость к
тлеющей сигарете



Допустима укладка
с системой теплых
полов



Простота в уборке



ДУБ СКАЙ**ДУБ САНРАЙЗ****ДУБ ФАНТОМ****ДУБ ХАРТ****ДУБ КАПЕЛЛА****ДУБ РЕЙ**

Артикул

FP1001

FP1002

FP1004.2

FP1005

FP1006

FP1007

Структура
поверхности

КАНТРИ

КАНТРИ

КАНТРИ

КАНТРИ

КАНТРИ

КАНТРИ

Класс

34

Толщина

10 мм

Размер половицы

1380 x 193 мм

Фаска

4V

Количество
половиц в упаковке


8

Площадь пола
в упаковке2,131 м²Количество упаковок
на паллете

44

Вес упаковки

18,2 кг



СЕРТИФИКАТЫ И ГАРАНТИЯ



Гарантия 15 лет
на коммерческое
использование



Гарантия 30 лет
на домашнее
использование



Влагостойкий ламинат.
Тест на разбухание
Т-соединения*
* ТУ 16.21.14003 - 65501405 - 2022



Европейский сертификат E1
подтверждает низкую
эмиссию формальдегида
и безопасность продукции



www.blauer-engel.de/uz176

«Blue Angel » –
сертификат
экологического качества



Гигиенический
сертификат

СЕРТИФИКАТЫ И ГАРАНТИЯ




www.blauer-engel.de/uz176

«Голубой ангел» — один из самых известных и старейших сертификатов для экологически чистых товаров и услуг в мире. Данный сертификат присуждается RAL (сертифицированным институтом гарантии качества и маркировки, Германия) и Федеральным министерством экологии Германии.

Продукты, отмеченные знаком «Голубой ангел», соответствуют критериям:

- § исключительно безопасен для здоровья при использовании в жилом помещении,
- § отсутствие запаха,
- § пройдены испытания в аккредитованных испытательных лабораториях по тестированию формальдегида и других органических соединений,
- § изготовлен преимущественно из возобновляемого сырья,
- § производство безопасно для окружающей среды,
- § низкий уровень выбросов.





Жить лучше – легко!



 **ИНТЕГРА**
www.integra.market



www.kastamonu.ru

Присоединяйтесь
к нам в Telegram:

