

# FLOORPAN

BLUE 33 <sup>КЛАСС</sup> 8 <sup>ММ</sup> 

ЖИТЬ ЛУЧШЕ — ЛЕГКО!

 **kastamonu**

# FLOORPAN

BLUE 33<sup>KAACC</sup> 8<sup>MM</sup>



# Технические характеристики

Размеры половицы.....	1380 x 193 x 8 мм
Площадь пола в упаковке.....	2,131 м2
Количество половиц в упаковке.....	8 шт
Вес упаковки .....	15 кг
Количество упаковок на палете .....	60 шт
Вес палеты брутто .....	915 кг
Класс применения.....	33
Фаска .....	4V
Система замка .....	UNICLIC
Структура поверхности .....	T (рустикальная)



[www.bauer-engel.de/uz176](http://www.bauer-engel.de/uz176)



Hygiene+  
Testing Standard: ISO 22196 (2011)

В силу технических особенностей, изображения декоров в каталогах могут незначительно отличаться от реальных декоров ламинированных напольных покрытий.


# «Все гениальное просто»,

говорим мы про вещи, которые легко меняют нашу жизнь к лучшему.

Мы уже привычно пользуемся холодильником, водопроводом или авторучкой, а ведь когда-то это были новшества, которые изменили нашу повседневную жизнь. Сегодня преобразить интерьер с помощью ламинированных полов можно так же просто, как воспользоваться пылесосом. Зажигалка, зубная щетка, фотоаппарат - все эти предметы, как и ламинат Floorpan доказали, что перемены к лучшему - это совсем не сложно.

Чтобы вдохновить вас на позитивные перемены, мы предлагаем вам познакомиться с нашими коллекциями: коллекцией историй о полезных изобретениях и коллекцией ламинированных полов Floorpan от компании KASTAMONU. Мы верим, что жить лучше - легко, и готовы помочь вам в этом.





## Приклеит на славу

После долгих лет военной службы скотч, которым раньше защищали боеприпасы от воздействия воды, неожиданно приобрел популярность у гражданского населения. Если где-то что-то поломалось, оторвалось, разбилось или требует ремонта, скотч выручит в два счета.










Дуб Каньон Чёрный


FP37





Дуб Луанда

FP38















Дуб Палермо  
Классический

FP40





Дуб Эверест Светлый FP44
















Дуб Харольд

FP700





Дуб Сидней

FP702
















Дуб Ален



FP703





Дуб Касадор

FP704
















Дуб Греймут

FP705





Дуб Мельбурн

FP706













Дуб Нортленд

FP707



Дуб Медео

FP708











Дуб Каньон Чёрный FP37




Дуб Луанда FP38



Дуб Палермо  
Классический FP40



Дуб Эверест Светлый FP44



Дуб Харольд FP700




Дуб Сидней FP702




Дуб Ален FP703



Дуб Касадор FP704




Дуб Греймут FP705



Дуб Мельбурн FP706









Дуб Нортленд FP707



Дуб Медео FP708



 Знак фаски	 Устойчивость ламината к царапинам	 Упаковка товара не может использоваться для продуктов питания, в том числе их хранения	 Техническое свидетельство для применения в строительстве на территории Республики Беларусь
 Является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»	 Устойчивость к свету. Цвет и блеск под воздействием солнечного света не изменяются	 Знак Европейского стандарта переработки и утилизации упаковки (20 - гофрированный картон)	 Устойчивость к истиранию при перемещении мебели
 Максимальная температура системы «теплые полы» не должна превышать 28° c	 «Kastamonu» использует запатентованную технологию соединительного замка напольного покрытия на правах лицензии	 Ударостойкий. Высокая устойчивость к различным механическим повреждениям.	 Сертификат соответствия требованиям ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
 Устойчивость к высоким температурам (например, непотушенная сигарета)	 Класс Efl - классификации напольных материалов по пожарной опасности	 Экологически безопасен	 Антистатичен (не притягивает пыль)
 Гигиеничен, не требует особого ухода, легко очищающийся, достаточно подмести или протереть тряпкой	 Класс эмиссии E1 гарантирующий низкое содержание формальдегида в материале плиты	 Бесклеевая система сборки и разбора замкового соединения	 Хорошая теплопроводность. Возможно использование с системой «теплые полы».
 Устойчивость к пятнам	 Класс DL - гарантирующий низкое содержание пентахлорфенола в готовой продукции	 Основа из древесноволокнистой плиты высокой плотности (ХДФ)	 Класс антискольжения
 Подтверждение наличия сертификатов соответствия ИСМ требованиям стандартов EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, регистрационные номера сертификатов и наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат			
 2016 Dop: L-001 EN 14041:2004/AC:2006 KASTAMONU INVESTIGATIONS WOOD INDUSTRY, LLC 42900, Russian Federation, Tatarstan Republic, B. Muzga street, 8900 Street (GIZ, Malaga territory), Building 33			



Инструкция по укладке



## ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБУТОР

### ООО «ИНТЕГРА»

integra.market | sale@integra.market

Московская область, г.Дзержинский, ул. Алексеевская,5 | 8 (495) 145 700 1

г.Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 3а, оф 310 | 8(343) 305 05 50

г.Тюмень, БЦ Парус, 30 лет Победы, 38 ст10, 5 этаж | 8 (3452) 69 70 50

г.Новосибирск, ул. Пермитина, 24, 3эт оф. 321 | 8 (383) 303 40 17

г.Пермь, ул. Героев Хасана, 9а | 8 (342) 214 41 45

## ПРОИЗВОДСТВО

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»  
423600, Российская Федерация, Республика Татарстан,  
Елабужский район, улица Ш-3 (ОЭЗ Алабуга Тер.), здание 3/3

тел.: +7 85557 5 31 00

e-mail: info@keas.ru

[www.kastamonu.ru](http://www.kastamonu.ru)