

# FLOORPAN

YELLOW 32<sup>КЛАСС</sup> 8<sup>ММ</sup>

ЖИТЬ ЛУЧШЕ – ЛЕГКО!



# FLOORPAN

YELLOW 32<sup>КЛАСС</sup> 8<sup>ММ</sup>

# Технические характеристики

Размеры половицы.....	1380 x 193 x 8 мм
Площадь пола в упаковке.....	2,131 м2
Количество половиц в упаковке.....	8 шт
Вес упаковки .....	15 кг
Количество упаковок на палете .....	60 шт
Вес палеты брутто .....	915 кг
Класс применения.....	32
Фаска .....	Нет
Система замка .....	UNICLIC
Структура поверхности .....	T (рустикальная)



В силу технических особенностей, изображения декоров в каталогах могут незначительно отличаться от реальных декоров ламинированных напольных покрытий.

# «Все гениальное просто»,

—говорим мы про вещи, которые легко меняют нашу жизнь к лучшему.

Мы уже привычно пользуемся холодильником, водопроводом или авторучкой, а ведь когда-то это были новшества, которые изменили нашу повседневную жизнь. Сегодня преобразить интерьер с помощью ламинированных полов можно так же просто, как воспользоваться пылесосом. Зажигалка, зубная щетка, фотоаппарат - все эти предметы, как и ламинат Floorpan доказали, что перемены к лучшему - это совсем не сложно.

Чтобы вдохновить вас на позитивные перемены, мы предлагаем вам познакомиться с нашими коллекциями: коллекцией историй о полезных изобретениях и коллекцией ламинированных полов Floorpan от компании KASTAMONU. Мы верим, что жить лучше - легко, и готовы помочь вам в этом.



## Сухо везде

Испачкав во время опыта пиджак в каучуке, химик Макинтош обратил внимание на непромокаемые свойства ткани. Это открытие помогло ему создать знаменитый плащ из непромокаемой резины «макинтош» и резиновые сапоги.





Дуб Пепельный

FP11










Дуб Каньон Серый FP19Сосна









Дуб Ярл

FP201





# YELLOW 32<sup>КЛАСС</sup> 8<sup>ММ</sup>



Дуб Онтарио



FP09

Дуб Пепельный



FP11

Дуб Вивьен

FP18




Дуб Каньон Серый

FP19





Сосна Лагерта светлая

FP200



Дуб Ярл

FP201

 Класс антискольжения $\geq 0,3$	 Устойчивость ламината к царапинам	 Упаковка товара не может использоваться для продуктов питания, в том числе их хранения	 Техническое свидетельство для применения в строительстве на территории Республики Беларусь
 Является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»	 Устойчивость к свету. Цвет и блеск под воздействием солнечного света не изменяются	 Знак Европейского стандарта переработки и утилизации упаковки (20 - гофрированный картон)	 Устойчивость к истиранию при перемещении мебели
 Максимальная температура системы «теплые полы» не должна превышать 28° C	 «Kastamonu» использует запатентованную технологию соединительного замка напольного покрытия на правах лицензии	 Ударостойкий. Высокая устойчивость к различным механическим повреждениям.	 Сертификат соответствия требованиям ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
 Устойчивость к высоким температурам (например, непотушенная сигарета)	 Класс Efl - классификации напольных материалов по пожарной опасности	 Экологически безопасен	 Антистатичен (не притягивает пыль) $< 4 \text{ kV}$
 Гигиеничен, не требует особого ухода, легко очищающийся, достаточно подмети или протереть тряпкой	 Класс эмиссии E1 гарантирующий низкое содержание формальдегида в материале плиты	 Бесклеевая система сборки и разбора замкового соединения	 Хорошая теплопроводность. Возможна использование с системой «теплые полы». $< 0,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
 Устойчивость к пятнам	 Класс DL - гарантирующий отсутствие пентахлорфенола в готовой продукции	 Основа из древесноволокнистой плиты высокой плотности (ХДФ)	 2016 Dop: L-001 EN 14911-2004/AC-2006 ISO 9001:2015 TUV AUSTRIA International Ltd. TUV AUSTRIA RY LLC 423600, Russian Federation, Tatarstan Republic, Kazan city, 100, 1st Kaban street (Bld. 1, Kaban square), building 3/3
 EN ISO 9001 20 100 141370346 20 104 141370347 20 104 141370348 OHSAS 18001 20 116 141370344 TUV AUSTRIA CERT GMBH	Подтверждение наличия сертификатов соответствия ИСМ требованиям стандартов EN ISO 9001, EN ISO14001, OHSAS 18001, регистрационные номера сертификатов и наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	 32	 Инструкция по укладке



**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБУТОР**

**ООО «ИНТЕГРА»**

integra.market | sale@integra.market

Московская область, г.Дзержинский, ул. Алексеевская,5 | 8 (495) 145 700 1  
г.Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, За, оф 310 | 8(343) 305 05 50  
г.Тюмень, БЦ Парус, 30 лет Победы, 38 ст10, 5 этаж | 8 (3452) 69 70 50  
г.Новосибирск, ул. Пермитина, 24, Зэт оф. 321 | 8 (383) 303 40 17  
г.Пермь, ул. Героев Хасана, 9а | 8 (342) 214 41 45

**ПРОИЗВОДСТВО**

**ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»**

423600, Российская Федерация, Республика Татарстан,  
Елабужский район, улица Ш-3 (ОЭЗ Алабуга Тер.), здание 3/3

Tel: +7 85557 5 31 00

e-mail: info@keas.ru

[www.kastamonu.ru](http://www.kastamonu.ru)