



 **ИНТЕГРА**
www.integra.market

 **POLMARK**

ПОЛ, КОТОРЫЙ
ВДОХНОВЛЯЕТ!

ТРЕНДЫ

За последние годы в продажах SPC-ламината наметились четкие тенденции, подтвержденные статистикой



Экологичность

На рынке наблюдается устойчивый рост потребления SPC-ламината, соответствующего экологическим стандартам, включая сертификацию FSC.



Многослойность

Востребованность многослойных покрытий растёт благодаря их влагостойкости и теплоизоляционным свойствам.



DIY

Покупатели чаще выбирают самостоятельную укладку, что увеличило спрос на SPC-ламинат с удобной системой click



Инновации

Водостойкий и сверхпрочный современный SPC-ламинат нового поколения уверенно завоёвывает рынок!



Цвета и текстуры

Покупатели всё чаще выбирают спокойные цвета: серые и белые покрытия «под старину» с эффектом натурального дерева.

В режиме реального времени мониторим тренды - чтобы ваш ассортимент SPC-ламината всегда оставался на пике актуальности.

О НАС

POLMARK - это синтез инновационных технологий, безупречного качества и изысканного дизайна в мире SPC-ламината. Наши покрытия созданы, чтобы годами сохранять первозданную красоту, становясь неотъемлемой частью стильного интерьера..

МИССИЯ:

Мы создаем напольные покрытия, которые дарят домам стиль, а их обитателям комфорт и вдохновение каждый день.



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Собственное производство премиального SPC — это наш ключ к безупречному качеству. Мы применяем передовые решения и лучшие материалы, чтобы гарантировать исключительную износостойкость, эстетику и долговечность продукции.

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ



ЗАЩИТНЫЙ
СЛОЙ 0,5 MM



43 КЛАСС




4V ФАСКА



100%
ЭКОЛОГИЧНЫЙ



СОВМЕСТИМ
С ТЕПЛЫМИ ПОЛАМИ



УФ (UV)
ЗАЩИТНЫЙ ЛАК




АНТИСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



100%
ВОДОСТОЙКИЙ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ SPC-ЛАМИНАТА



PU защитный слой с УФ компонентом

Износостойкий слой

Декоративный HD слой высокой четкости

SPC основа высокой прочности

Подложка IXPE (опция) минимум шума,
ударной нагрузки



КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИЙ

- Polmark CitySlate
- Polmark AquaPlank




POLMARK CITYSLATE

Коллекция выполнена в декорах и фактурах натурального камня и бетона, что позволяет оформить пространство в гармоничном природном образе и будет уместна для применения во многих стилях интерьера

Общая толщина (mm)	4
Защитный слой (mm)	0,5
Фаска	4v
Формат (mm)	610*305
Кол-во в упаковке, шт	12
Площадь упак, кв.м	2,232
Вес упак, кг	17,9
Страна	Россия



POLMARK CITYSLATE




81011-5
БЕТОН РЕСУРС



81011-16
БЕТОН НОВА



81029-1
МРАМОР КОНКОРД



81032-3
МРАМОР ТРИУМФ

POLMARK CITYSLATE



81033-1
МРАМОР ЭДИСОН



81033-3
МРАМОР АЛЬФА



24-011
ГРАНИТ ПОДИУМ



24-010
АГАТ ОПОРА

POLMARK AQUAPLANK

Коллекция представляет собой самые актуальные варианты селекции и тонировки дубовой древесины, начиная от классических декоров и раскрываясь ультрасовременными интерьерными тенденциями, что в сочетании со 100% водостойкостью открывает обширные возможности для применения в обустройстве как жилых так и рабочих пространств

Общая толщина (mm)	4
Защитный слой (mm)	0,5
Фаска	4v
Формат (mm)	1220*181
Кол-во в упаковке, шт	12
Площадь упак, кв.м	2,64
Вес упак, кг	21,1
Страна	Россия

 **POLMARK**



POLMARK AQUAPLANK



81146-5
ДУБ СИГМА



81175-1
ДУБ ЛЕГЕНД



81180-12
ДУБ ЭНДУРО



82023-1
ДУБ ТРИТОН



82015-11
ДУБ ТИТАН

POLMARK AQUAPLANK



24-001
ДУБ ФОРТЕКС



24-007
ДУБ НОРТЕКС



81106-3
ДУБ ФРАНС



24-066
ДУБ ИМПЕРИАЛ



81121-3
ДУБ РЕЗОЛЮШН



ПОЛ, КОТОРЫЙ
ВДОХНОВЛЯЕТ!

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02167/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИМЕРСТОУН» (ООО «ПОЛИМЕРСТОУН»)
Место нахождения: 450521, Россия, Республика Башкортостан, м-р-н Уфимский, д. Шмидтово, с.п. Русско-Юрмашский сельсовет, ул. Жасминовая, д. 38.
Адрес места осуществления деятельности: 249002, Россия, Калужская обл., Боровский район, д. Коряково, ул. Армейская вл. 39.
ОГРН: 1180280025463, ИНН: 0240007433.
Телефон: +79777027532, адрес электронной почты: technolog@polymerstone.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИМЕРСТОУН» (ООО «ПОЛИМЕРСТОУН»)
Место нахождения: 450521, Россия, Республика Башкортостан, м-р-н Уфимский, д. Шмидтово, с.п. Русско-Юрмашский сельсовет, ул. Жасминовая, д. 38.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249002, Россия, Калужская обл., Боровский район, д. Коряково, ул. Армейская, вл. 39.
ОГРН: 1180280025463, ИНН: 0240007433.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр.14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б, дом 25А, Помещение 1, комната №67. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskrf.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывает напольное многослойное (SPC-ламинат), марок: «POLMARK» на основе: код ОКПД 2: 22.23.11
поливинилхлоридной смолы (ПВХ), с защитным декоративным пленочным покрытием из поливинилхлорида, толщиной от 0,1 мм до 0,6 мм и защитным покрытием из УФ-лака, расходом в один слой 10 г/м², толщиной сухого слоя от 0,01 мм до 0,02 мм; общей толщиной от 2 мм до 8 мм, общей плотностью от 300 кг/м² до 2500 кг/м², применяемое внутри помещений, выпускаемое по ТУ 22.23.11-001-28332761-2024, выпускаемые по ТУ 22.23.11-001-28332761-2024 «Напольное покрытие SPC-ламинат марки POLMARK от 11.11.2024 г.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-212412-2024 от 27.12.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИИ90. Акта анализа состояния производства № 07-ОС/05-12/24 от 06.12.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены, в соответствии со ст. 13 п.п. 7, 8, 9, 10 и табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 1 к 1 листе.
Условия хранения: хранить в сухих, закрытых помещениях при температуре не ниже 5 °С и относительной влажности воздуха не выше 65 %. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.01.2025 по 30.01.2030



Руководитель
подпись
подпись
подпись

Григорьев Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)
Цидипов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

*Сведения о выданных сертификатах доступны только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/ru/certificate/view/3553419/baselInfo>

СЕРТИФИКАЦИЯ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ



Система добровольной сертификации «ЕвроМенеджмент»

Руководящий орган Системы
Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТЕСТ»
119002, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Арбат, ул Арбат, д. 51, стр. 2,
помещ. 1/П
№ РОСС RU.31621.04ПШН4

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.08.С00335

Срок действия с 20.03.2025 по 19.03.2028

№ 0000434

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ «ЭКСПЕРТЭГИДА», аттестат аккредитации № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.08.2025. Адрес: 344082, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, город Ростов-на-Дону городской округ, город Ростов-на-Дону, улица Береговая, здание 8, офис 208; Номер телефона: +7 (863) 303-64-39. Адрес электронной почты: info@expertegida.ru

ПРОДУКЦИЯ Покрывает напольное многослойное (SPC-ламинат), марок: «POLMARK» на основе поливинилхлоридной смолы (ПВХ), с защитным декоративным пленочным покрытием из поливинилхлорида, толщиной от 0,1 мм до 0,6 мм и защитным покрытием из УФ-лака, расходом в один слой 10 г/м², толщиной сухого слоя от 0,01 мм до 0,02 мм; общей толщиной от 2 мм до 8 мм, поверхностной плотностью от 300 кг/м² до 2500 кг/м², применяемое внутри помещений
ТУ 22.23.11-001-28332761-2024 «Напольное покрытие SPC-ламинат марки POLMARK от 11.11.2024 г.
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 22.23.11-001-28332761-2024

код ОКПД-2
22.23.11

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИМЕРСТОУН»
Юридический адрес: 450521, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, М.Р.-Н УФИМСКИЙ, С.П. РУССКО-ЮРМАШСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Д. ШМИДТОВО, УЛ. ЖАСМИНОВАЯ, Д. 38
Фактический адрес: 249002, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., БОРОВСКИЙ РАЙОН, Д. КОРЯКОВО, УЛ. АРМЕЙСКАЯ ВЛ. 39
ИНН: 0240007433

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИМЕРСТОУН»
Юридический адрес: 450521, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, М.Р.-Н УФИМСКИЙ, С.П. РУССКО-ЮРМАШСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Д. ШМИДТОВО, УЛ. ЖАСМИНОВАЯ, Д. 38
Фактический адрес: 249002, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., БОРОВСКИЙ РАЙОН, Д. КОРЯКОВО, УЛ. АРМЕЙСКАЯ ВЛ. 39
Телефон: +79777027532. E-mail: technolog@polymerstone.ru
ИНН: 0240007433

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 116-03-25-ЕМ-ВТ от 18.03.2025 года, выданного Испытательной лабораторией «Нольтек» Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНазор" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.07.2024)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3
М.П. Руководитель органа Е.А. Свиридов
Эксперт И.С. Супряков
Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:



КОЛЛЕКЦИЯ	Упаковка			Паллета			Еврофура	
	Кол-во, шт	Площадь, кв.м	Вес, кг	Кол-во, упак	Площадь, кв.м	Вес, кг	Кол-во паллет	Площадь, кв.м
AquaPlank	12	2,64	21,12	44	116,16	930	22	2555,52
CitySlate	12	2,232	17,86	48	107,14	858	22	2356,99

КОЛЛЕКЦИИ POLMARK ЭКСКЛЮЗИВНО В КОМПАНИИ ИНТЕГРА



AQUAPLANK



CITYSLATE